

Direction de la Valorisation des Ressources et des Territoires
Laboratoire Départemental d'Analyses de la Gironde.

RAPPORT D'ESSAI N° HY2606069-v1

Destinataire

MAIRIE DE SAINT SYMPHORIEN -p
MAIRIE
15 PLACE DE LA REPUBLIQUE
33113 SAINT SYMPHORIEN
FRANCE

Demandé par : ARS 33 -p
 Exploitant : 00645 MAIRIE DE SAINT SYMPHORIEN -p - MAIRIE - SAINT SYMPHORIEN
 Motif : CS - Contrôle sanitaire prévu par l'A.P.
 Nombre de prélèvements : 1

Identification du prélèvement n°1

PSV : 0000001229
 Nom du PSV : BOURG

Type d'eau : T EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
 Type analyse : DIVERS_ARS; TAB2_ARS; AESO_ARS

UGE : 0115 - COMMUNE SAINT SYMPHORIEN
 Installation : UDI - 000421 ST SYMPHORIEN

Commune : SAINT SYMPHORIEN
 Localisation exacte : COLLEGE - LEGUMERIE CUISINE

Type de visite : AA
 Date et Heure de Prélèvement : 04/09/2026 11:15

Date de réception :	04/09/2026	Mode de prélèvement :	écoulement
Heure de réception :	13H10	Type de robinet :	Mélangeur
Préleveur :	BOUET (LDA33)	Démontage avant	oui
Température réception :		prélèvement :	
Méthode de	FD T 90-520 @	Désinfection :	Flambage
prélèvement :		pH terrain au 1/100 :	

Date début analyse : 04/09/2026 Date d'édition : 11/09/2026

Recherches effectuées	Sous-traitant	Méthodes	Résultats	Unité	Limite (1)	Réf. (2)
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
Température de l'eau		Méth int PR23-11-I-08 @	25,4	°C		25,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
pH (mesure terrain)		NF EN ISO 10523 @	7,9	unité pH		>=6.5 <=9.0
Titre alcalimétrique complet (TAC)		NF EN ISO 9963-1 @	12,2	° f		
TH - Titre hydrotimétrique (Dureté)		Méth int PR05-11-I-07 @	12,7	° f		
Titre alcalimétrique (TA)		NF EN ISO 9963-1 @	0,0	° f		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Aspect		Observation	Normal			
Saveur		Observation	Normal			
Turbidité		NF EN ISO 7027-1 @	< 0,2	NTU		2,0
Couleur vraie		NF EN ISO 7887 METH. C @	< 2,5	Hazen		15
FER ET MANGANESE						
Fer total	LDAR24 -p	NF EN ISO 11885 *	< 5	µg/L Fe		200,00
PARAMETRES. MICROBIOLOGIQUES						
Bactéries coliformes /100ml-MS		NF EN ISO 9308-1 SEPT 2000 @	0	CFU/100 ml		0
Escherichia coli / 100ml -MF		NF EN ISO 9308-1 SEPT 2000 @	0	CFU/100 ml	0	

Direction de la Valorisation des Ressources et des Territoires
Laboratoire Départemental d'Analyses de la Gironde.

Recherches effectuées	Sous-traitant	Méthodes	Résultats	Unité	Limite (1)	Réf. (2)
PARAMETRES. MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. Revivifiables à 22°-68h		NF EN ISO 6222 @	2	CFU/1ml		
Bact. aér. Revivifiables à 36°-44h		NF EN ISO 6222 @	63	CFU/1ml		
Entérocoques / 100ml-MS		NF EN ISO 7899-2 @	0	CFU/100 ml	0	
MINERALISATION						
Conductivité à 25°C (mes. Labo.)		NF EN 27888 @	287	µS/cm		>=200 <=1100
Chlorures		NF EN ISO 10304-1 @	16	mg/L		250
Sulfates		NF EN ISO 10304-1 @	5,0	mg/L		250,00
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone Organique Total		NF EN 1484 oxydation chimique @	0,81	mg/L C		2,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4) d'origine naturelle		NF EN ISO 15923-1 @	< 0,01	mg/L NH4		0,5
Nitrites (en NO2)		NF EN ISO 15923-1 @	< 0,01	mg/L NO2	0,50 (sauf dép. station 0.10)	
Nitrates/50 + Nitrites/3		Calcul	< seuil	Sans Unité	<1.00	
Nitrates (en NO3)		NF EN ISO 10304-1 @	< 0,25	mg/L NO3	50	
RESIDUEL TRAITEMENT DESINFECTION						
Chlore libre		NF EN ISO 7393-2 @	0,04	mg/L CL2		
Chlore total		NF EN ISO 7393-2 @	0,06	mg/L CL2		

(1) Limite qualité selon la réglementation en vigueur

(2) Référence qualité selon la réglementation en vigueur

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du Laboratoire Départemental d'Analyses de Gironde pour les seuls essais repérés par le symbole @.

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du Laboratoire sous-traitant pour les seuls essais repérés par le symbole *.

LDAR24 - p : portée d'accréditation



ACCREDITATION
N°1-1466
PORTEE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

Le rapport d'essai ne se rapporte qu'aux objets soumis à l'essai et ne peut être reproduit que sous sa forme intégrale. Lorsque le prélèvement est réalisé par le client, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu. Les dénombrements inférieurs à 10 colonies sont rendus sous la forme d'une valeur numérique estimée non fiable statistiquement. Résultat incomptable correspond à la présence d'une flore interférente avec présence du germe cible. Résultat illisible correspond à une présence d'une flore interférente avec le germe cible absent ou non détectable. Les résultats ne tiennent pas compte des incertitudes de mesure. Elles peuvent être communiquées sur demande lorsque celles-ci sont disponibles. Analyse réalisée dans le cadre du contrôle sanitaire organisé par l'Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine. Les dates de début d'analyse de chaque essai peuvent être communiquées sur demande. Les informations mentionnées en italique sont communiquées par le client (et donc reproduites sous son entière responsabilité), à l'exclusion des données de prélèvement lorsque le laboratoire est le préleveur. Si le rapport est rendu hors accréditation relevant d'une prestation couverte par la portée d'accréditation du laboratoire, ce dernier ne pourra pas être affiché ou transmis à des tiers (public ou autorités).

Rapport d'essai n° HY2606069-v1 - Date d'édition : 11/09/2026

Nathalie GOURNIER Responsable
du Service Technique

Direction de la Valorisation des Ressources et des Territoires
Laboratoire Départemental d'Analyses de la Gironde.

Précisions :

Conductivité à 25°C (mes. Labo.)

Méthode de compensation correction mathématique

Plage de mesure 10 à 2500 $\mu\text{S}/\text{cm}$

Température de mesure correspond à la valeur de [Température mesure pH]

Chlorures

Type de colonne Anion Metrosep Asupp 5-250/4.0

type d'interprétation surfacique / fonction quadratique

Couleur vraie

pH de mesure correspond à la valeur de [pH]

Sulfates

Type de colonne Anion Metrosep Asupp 5-250/4.0

type d'interprétation surfacique / fonction quadratique

TH - Titre hydrotimétrique (Dureté)

Méthode précise Calcul issu des concentrations en Calcium et Magnésium